

ProMast®
■ insulates ■ seals ■ bonds

**SADECE
ÜRÜN DEĞİL
FARK
ÜRETMEK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ.**

TEKNİK SPREYLER & AEROSOL PU KÖPÜKLER

TEKNİK SPREYLER



PSG-155
Promast **Fren Balata Temizleyici**
Yağ ve Kir Sökücü

Fren ve debriyaj sistemleri üzerindeki yağ, kir ve tozu tortu bırakmadan anında temizler. Sürtünmeden kaynaklanan seslerin azalmasına yardımcı olur. Leke ve iz bırakmaz.



PTS-450
Promast **Çok Amaçlı Yağlayıcı**
Bakım Spreyi

Üretim ve bakım işlemlerinde metal, kauçuk ve elektrik kontak parçaları yağlamak ve korumak için kullanılan bir yağlayıcıdır. Yüzeye iyi nüfuz eder ve neme dayanıklıdır. Su ve nemi uzaklaştırır. Pastan dolayı sıkışan parçaları ayırır. En sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi korur. Temizleyici etkisi vardır. Korozyonu engeller ve metallerin ömrünün uzatır. Sıkışmış mekanizmaları çalıştırır.



PTS-410
Promast **Sıvı Gres**
Kalıcı Yağlama

Promast Sıvı Gres, makine aksamalarını ve dişlilerini sürtünmeye karşı koruyan sıvı yağlayıcıdır. Yüksek yüzey tutunma kabiliyeti sayesinde hareket eden parçalarda uzun süre yağlama sağlar. Korozyonu önler. Metal parçaların sessiz ve verimli çalışmasını sağlar. Aşınmayı önleyerek parçanın ömrünü uzatır.



PTS-470
Promast **Pas Sökücü**
Gıcırtı Susturucu

Metal yüzeylerdeki pası sökme özelliğine sahip koruyucu ve yağlayıcı spreydir. Yüzeydeki tozu ve kiri temizler, oluşturduğu ince film tabakasıyla suyu ve nemi iterek korozyonu geciktirir.



PTS-460
Promast **Kalıp Ayırıcı**
Silikon Sprey

Tüm kalıp yüzeylerine uygulanabilir. Kalıpların düzgün çıkmasını, hasar almamasını sağlar. Kalıplarda sürtünmeyi azaltır, yapışmayı engeller. Kalıp ayırma işleminde üretime hız kazandırır. Düşük ve yüksek aralıklarında kullanılabilir.



PTS-420
Promast **Pas Sökücü MoS2**
MoS2 Katkılı

Metal yüzeylerdeki pası sökme özelliğine sahip koruyucu ve yağlayıcı spreydir. Yüzeydeki tozu ve kiri temizler, oluşturduğu ince film tabakasıyla suyu ve nemi iterek korozyonu geciktirir. İçerisindeki MoS2 sayesinde titreşim ve yük altında sürtünmeyi azaltır.



PTS-430
Promast **Silikon Sprey**
Sürtünmeyi Azaltıcı

Özellikle kauçuk, plastik ve lastik yüzeylerin uzun süreli korumasını ve bakımını sağlar. Kapı ve pencere fitillerinde sertleşme ve çatlamaları engelleyerek ömürlerini uzatır. Metal-kauçuk gibi farklı yüzey temas noktalarında sürtünmeyi azaltarak seslerin azalmasını sağlar. Tavan rayları, koltuk rayları ve emniyet kemeri gibi aksamaların sorunsuz çalışmasına yardım eder.



PTS-440
Promast **Kontakt Temizleyici**
Pas ve Korozyon Önleyici

Elektrik ve elektronik parçaları, kablo bağlantı kontaklarını, toz, yağ ve diğer kirlerden temizlemek için kullanılır. Uçucu yapısı sayesinde yüzeyde kalıntı bırakmaz. Nem ve korozyona karşı önleyicidir. Oksitlenme ve direnç oluşumunu engeller. Uygulanan yüzeyde derinlemesine temizlik sağlar.

TEKNİK SPREY ÜRETİM GAMI

Lityum Beyaz Gres Sprey

Eter Sprey

Boğaz Kelebek Temizleme Sprey

Silikonsuz Kalıp Ayırıcı

Şeffaf Kalıp Ayırıcı Sprey

Forklift Zincir Yağlama Sprey

AEROSOL PU KÖPÜKLER



PMF-220
Promast **Fixer**
Montaj Köpüğü

Yaygın montaj uygulamaları için özel formüle edilmiş, yüksek hacimli, sık hücre yapısına sahip, kontrollü büyüyen, yüksek mukavemetli poliüretan köpüktür.



PMF-520
Promast **Expert**
Tabancalı Köpük

Profesyonellere özel tabancalı kullanım için formüle edilmiş, yüksek verimli, yüzeylere iyi yapışan, yüksek mukavemetli poliüretan köpüktür.



PMF-640
Promast **Premium**
Emniyet Valfli Köpük

Promast Premium köpüğün tenekeden çıkışının bloke olma riskini ortadan kaldırarak tekrar tekrar kullanılabilen, yüksek verimli bir montaj köpüğüdür.



PMF-625
Promast **Fixate**
Yapıştırıcı Köpük

Özellikle polistiren bazlı mantolama levhalarının ve sövelerin yapıştırılması için formüle edilmiş, az şişen, kuvvetli yapışan ve tabancalı kullanıma uygun üretilen poliüretan yapıştırıcı köpüktür.



PMF-630
Promast **Fire Foam B1**
Yangına Dayanıklı Köpük

Yangın uygulamalarında montaj ve boşluk doldurma için kullanılan, alev taşımama özelliği ile yangının yayılmasını önlemede yardımcı köpüktür.



PMF-320
Promast **Maxi**
Yüksek Verimli Köpük

Yüksek verim ve hacim için dizayn edilmiş, maliyet ekonomisi gereken montaj uygulamalarında kullanılması tavsiye edilen pipetli montaj ve boşluk doldurma köpüğüdür.



PMF-110 / PMF-115
Promast **Eco**
Boşluk Doldurma Köpüğü

Yapılarda genel amaçlı boşluk doldurma uygulamaları için dizayn edilmiş uygun maliyetli poliüretan köpüktür.



PMA-115
Promast **Cleanse**
Köpük Temizleyici

Solvent bazlı aerosol köpük temizleyici, köpük tabancalarının temizlenmesinde kullanılır. Tam kurumamış köpüklerin de temizlenmesinde yardımcı olur.

ProMast®

■ insulates ■ seals ■ bonds



Kataloglar

Adres Ovacık Mah. Hacıoğlu Sok. No:21B Kullar Mevkii, 41140 Başiskele / KOCAELİ

Tel +90 (262) 335 41 82 | **Fax** +90 (262) 335 41 83 | **E-Mail** info@promast.com.tr